

سربج کی کاشت



ZTBL



مرچ عام طور پر دو اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک میٹھی مرچ جس کو شملہ مرچ بھی کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کڑوی ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی کاشت چاروں صوبوں میں کی جاتی ہے۔

آب و ہوا

مرچ معتدل آب و ہوا کو پسند کرتی ہے اس کے پودے سردی کے مہلک اثرات کو برداشت نہیں کر سکتے۔

وقت کاشت

میدانی علاقوں میں جہاں کورا پڑنے کا خطرہ ہے مرچ کی پیبری اکتوبر اور نومبر میں کاشت کی جاتی ہے جبکہ پودوں کو کھیت میں وسط فروری یا پھر مارچ کے شروع میں جب کورے کا خطرہ ٹل جاتا ہے منتقل کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں پیبری کی کاشت دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینے میں کی جاتی ہے اور پھر کھیت میں منتقلی اپریل، مئی میں کی جاتی ہے۔

شرح بیج

250 گرام سے 300 گرام تک صحت مند بیج ایک ایکڑ کی پیبری تیار کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

اقسام

لوگی، کیلا مرچ، تلہار، دوغلی اقسام پی۔ ۶ اور پی۔ ۴۱۰ قابل ذکر ہیں۔

زمین اور زمین کی تیاری

مرچ ہر قسم کی زمین پر کاشت کی جاسکتی ہے۔ مرچ کی کامیاب کاشت کے لیے زمین کا نرم اور ہموار ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ زمین پلٹنے والا اہل چلائیں گوبر کی گلی سڑی کھاد بحساب 8 سے 10 ٹن فی ایکڑ اور ڈی اے پی کھاد ایک بوری ڈال کر تین دفعہ اہل چلائیں اور سہاگہ پھیر کر زمین کو چھوڑ دیں۔

طریقہ کاشت

پہلے سے تیار کھیت میں 60 سے 75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر لٹھیاں بنائیں۔ ان لٹھیوں پر دونوں اطراف میں 30 سینٹی میٹر سے 45 سینٹی میٹر کے فاصلے پر پیبری کھیت میں منتقل کریں۔ پیبری اگر شام کے وقت لگائی جائے تو ان کی نشوونما بہتر طور پر ہوگی۔ پیبری منتقل کرنے کے بعد کھیت کو پانی دیں۔ مرچ کے پودے کھڑے پانی میں لگانے سے پودوں کو جڑ کی بیماری لگنے کا خطرہ رہتا ہے اس لیے پانی میں پودے نہ لگائیں۔

کھاد کا استعمال

پودوں کو کھیت میں منتقل کرنے کے تقریباً 45 دن بعد جب پودے اچھی طرح جڑ پکڑ لیں اور پھول آنے شروع ہو جائیں تو اس وقت مٹی چڑھانے کے ساتھ آدھی بوری یوریا کھیت میں ڈالی جائے۔ بعد میں تقریباً ہر چنائی کے بعد یہ عمل دہرایا جائے۔

آبیاری

پودوں کے اچھی طرح جڑ پکڑنے تک ہفتہ وار پانی دینا چاہیے بعد میں موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے 6 سے 8 دن یا پھر بہت ہی زیادہ گرم موسم میں 4 سے 5 دن وقفہ کر دیا جائے۔

گوڈی

اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ پودوں پر گوڈی کر کے اتنی مٹی چڑھا دینی چاہیے کہ پانی پودوں تک براہ راست نہ پہنچ سکے بلکہ صرف وتریانم پہنچے۔

وقت برداشت

جب پھل کا سائز مناسب ہو جائے تو چنائی کریں۔ پھل توڑ کر اس کو کسی سایہ دار جگہ پر رکھ کر کسی گیلے کپڑے یا گیلی بوری سے ڈھانپ دیں تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے۔ سرخ مرچوں کے لیے گہرے سرخ رنگ کی مرچیں توڑ کر سائے میں خشک ہونے کے لیے رکھ دیں۔



قرضہ و فنی مشاورت:

زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کسان بھائیوں کو مرچ کی کاشت کے لئے قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں اپنے حلقہ کے موبائل کریڈٹ آفیسر سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ زرعی ٹیکنالوجی زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس اسلام آباد کسانوں کو فنی و تکنیکی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ مرچ کی کاشت کیلئے ہمارے زرعی ماہرین سے بذریعہ خط درج ذیل پتہ پر رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند کاشتکار جو اپنے تجربات سے دوسرے کسان بھائیوں کو مستفید کرنا چاہتے ہوں۔ ہمیں اپنے تجربات سے تحریری طور پر آگاہ کریں تاکہ ان کے تجربات سے دوسرے کسان بھائیوں کو بھی آگاہ کیا جاسکے۔



ایکننگ سینٹر و انس پریزیڈنٹ شعبہ ایگری کلچرل ٹیکنالوجی

فون نمبر 051-2840848, 2840842, 2840872

جاری کردہ: شعبہ زرعی ٹیکنالوجی

زرعی ٹیکنالوجی اپنایے

زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس، پوسٹ باکس نمبر 1400، اسلام آباد

ویب سائٹ: www.atd.ztbl.com.pk